

Pluimes

Denominaties

Franse naam : Frêne à fleurs/plumeux

Geslacht

Fraxinus

Algemene informatie

Frequentie in deze inventaris : 6

Deze soort is het 105^{de} meest vertegenwoordigd in de inventaris.

De rangschikking van de frequentie van de soorten raadplegen :

[XLSX \(Excel 2007\)](#) - [XLS \(Excel 1997-2003\)](#)

Afkomst

Zuid-Europa en Klein-Azië

Beschrijving

In de warmste klimaten waar hij groeit, scheidt deze es een geelachtige en gesuikerde substantie af, "manna" genaamd, die geoogst kan worden en als purgeermiddel wordt gebruikt.

De bloesems zijn zeer decoratief, gevuld en sterk geurend. De kruin is breder en voller dan bij de gewone es. De schors is donkergrijs en zeer glad. De knoppen zijn bleekbruin en overdekt met een grijs dons.

Snoei

Alleen voor vormsnoei

Pathologieën

Chalarose

Kenmerken

Groeisnelheid : traag

Vereiste helderheid (volgroeid) : Heliofiel

Affiniteit met bodemtype : koel en diep

Niet bestand tegen verontreiniging.

Weerstand tegen verzakking : Ja

Type beworteling : swivel met sterke laterale wortels

Diepte beworteling : middelmatig

Afmetingen

Maximale omtrek in deze inventaris : **176 cm**

Maximale omtrek geregistreerd in België : **346 cm (1990)**

Theoretische bereikbare omtrek : 300 cm

Theoretische minimale omtrek voor de opneming in de inventaris* : 87 cm

Theoretische minimale omtrek om een boom als opmerkelijk te kwalificeren* : 131 cm

Maximale hoogte in deze inventaris : 10 m

Theoretische bereikbare hoogte : 15 à 25 m

* Deze criteria worden gewogen op de wijze als omschreven in de methodologie.

Excel export van de bomen van deze soort

XLSX (Excel 2007) - XLS (Excel 1997-2003).
