

## Sureau noir

---

### Dénominations

Nom néerlandais : Gewone vlier

Nom anglais : Elder

Nom allemand : Holunder

---

### Genre

Sambucus

---

### Informations générales

Fréquence dans cet inventaire : 12

Cette espèce est la 98<sup>e</sup> plus répandue à l'inventaire.

Consulter le classement des fréquences d'espèces :

[XLSX \(Excel 2007\)](#) - [XLS \(Excel 1997-2003\)](#)

---

### Description

Les propriétés du sureau sont connues depuis bien longtemps:les populations néolithiques en consommaient les baies, les Grecs en utilisaient fleurs et fruits à des fins thérapeutiques.Actuellement, les fleurs sont utilisées en tisane aux propriétés sudorifiques et fébrifuges.Les fruits sont très appréciés des oiseaux et sont riches en vitamine C. On les consomme généralement en confiture.

Le sureau noir est si répandu que l'on ne perçoit plus sa beauté. Arbrisseau de grande allure et haute taille (il peut monter jusqu'à 8 mètres), il peut prendre le port d'un petit arbre avec le tronc assez large.

---

### Caractéristiques

Ne résiste pas à la pollution.

---

### Dimensions

Circonférence maximale dans cet inventaire : **200 cm**

Circonférence maximale recensée en Belgique : **103 cm (1988)**

Circonférence théorique atteignable : 200 cm

Circonférence minimale théorique pour la mise à l'inventaire\* : 70 cm

Circonférence minimale théorique pour qualifier un arbre de remarquable\* : 105 cm

Hauteur maximale dans cet inventaire : 8 m

Hauteur théorique atteignable : 10 m

\* Ces critères sont pondérés de la manière définie dans [la méthodologie](#).

---

### Export excel des arbres de cette espèce

[XLSX \(Excel 2007\)](#) - [XLS \(Excel 1997-2003\)](#).

---

